



FLACHDACHDICHT
INNOVATIVE ABDICHTUNG VOM FLACHDACH - NEU GEDACHT



Vorwort	4
Die Lösung	6
Abdichtungsvarianten	8
Flachdachabdichtung	12
Regenerationsabdichtung	14
Vorbereitung PV-Anlagen	16
Vorbereitung Gründach	16
Die drei Schritte zu Ihrem Flachdach	20
Analyse & Begehung im Detail	22
Die Abdichtung im Detail	24
Abnahme und Bewertung im Detail	26
Produkte im Vergleich	28
Das Produkt	31
Fakten	31
Produktdetails	32
Kontakt	36
Schlusswort	38

INHALTSVERZEICHNIS



WIR MACHEN IHR FLACHDACH **DICHT**

WIR FÜHREN AUS – SIE SPAREN.

Effiziente Dachabdichtungen für große Flächen, direkt von unseren Experten mit maximaler Kosteneinsparungen und schnellen Ergebnissen. Mit unserer patentierten Regenerationsabdichtung für Hallen- und Flachdächer sparen Sie Zeit und Kosten gegenüber herkömmlichen Methoden.

Unsere erfahrenen Fachkräfte führen Sanierungen schnell und präzise durch, was die Kosten um bis zu 60 % senkt und die Ausfallzeiten erheblich verkürzt. Wir arbeiten ohne unnötige Verzögerungen und erledigen Abdichtungen auch bei großen Flächen in wenigen Tagen. Mit unserer patentierten Lösung verlängern wir die Lebensdauer Ihres Flachdachs um mindestens 25 Jahre.



20 JAHRE ERFAHRUNG

Über 20 Jahre Expertise in der Abdichtung von großen Hallen- und Flachdächern.

ZERTIFIZIERTER ABDICHTUNGSBETRIEB

Unsere geschulten Mitarbeiter für Ihr Projekt.

SCHNELLE SANIERUNG

Effiziente Regenerationszeiträume für minimale Betriebsunterbrechung.

ALLES AUS EINER HAND

Alles aus einer Hand - von der Planung bis zur fertigen Sanierung.



DIE ULTIMATIVE DACHLÖSUNG

FÜR INDUSTRIELLE & GEWERBLICHE FLÄCHEN

IDEAL FÜR GROSSE GEWERBE- UND INDUSTRIEFLÄCHEN

Unser erfahrenes Team übernimmt die komplette Ausführung, von der Vorbereitung bis zur Abdichtung – und das in kürzester Zeit. Sie profitieren von minimalen Ausfallzeiten und deutlichen Kosteneinsparungen, durch unser patentiertes System kann Ihre Flachdachabdichtung schnell und effizient durchgeführt werden. Alles aus einer Hand, direkt von unseren Fachkräften. Unsere Flachdachabdichtung und Regenerationsabdichtung bietet Ihnen nicht nur ein innovatives Produkt – wir übernehmen auch die gesamte Ausführung. Unser spezialisiertes Team sorgt dafür, dass Ihre Flachdächer in kürzester Zeit saniert

werden. Vorteile für Ihr Flachdach Projekt auf einen Blick: Kurze Ausführungszeiten: Bis zu 80 % schneller als herkömmliche Verfahren Kosteneffizient: Keine teuren Ausfallzeiten – Ihre Produktion bleibt aktiv Ausführung durch eigene Experten: Keine Subunternehmen, alles aus einer Hand. Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung bei der Abdichtung großer industrieller Flächen – schnell, zuverlässig und nachhaltig. Wir bieten Ihnen eine Rundum-Lösung von der Planung bis zur Ausführung, die Ihr Unternehmen Zeit und Geld spart.

LEISTUNGEN AUS EINER HAND

Komplettausführung von der Vorbereitung bis zur Abdichtung.

KURZE AUSFÜHRUNGSZEITEN

Bis zu 80 % schneller als herkömmliche Verfahren.

KOSTENEFFIZIENZ

Minimale Ausfallzeiten, Produktion bleibt aktiv.

PATENTIERTES SYSTEM


Schnelle und effiziente Flachdachabdichtung im System.

SPEZIALISIERTES TEAM

Schnelle und zuverlässige Sanierung von Flachdächern.


ABDICHTUNG GEMÄSS GEG

Mehr Informationen finden Sie auf Seite 32.




FLACHDACHABDICHTUNG VOM WARMDACH

Die Flachdach Dicht GmbH bietet maßgeschneiderte Abdichtungslösungen für Flachdächer im Industrie- und Gewerbebereich sowie für Wohngebäude. Mit widerstandsfähigen Materialien und innovativen Abdichtungstechniken garantieren wir langfristigen Schutz vor Witterungseinflüssen und mechanischen Belastungen. Unsere Systeme eignen sich ideal für Neubauten und Sanierungen und lassen sich problemlos mit Dachbegrünungen oder Solaranlagen kombinieren. Dank unserer effizienten Arbeitsweise können wir mit einer Tagesleistung von bis zu 1.500 Quadratmetern selbst große Projekte in kurzer Zeit realisieren.



ABDICHTUNG VON KALTDÄCHERN

Kaltdächer erfordern spezielle Abdichtungslösungen, um den notwendigen Luftaustausch zu gewährleisten und gleichzeitig eine optimale Dichtheit gegen Feuchtigkeit und Niederschlag zu bieten. Unsere Kaltdachabdichtungssysteme sind so konzipiert, dass sie die strukturellen Besonderheiten von belüfteten Flachdächern berücksichtigen und zuverlässig gegen Feuchtigkeitsschäden schützen. Mit unserer langjährigen Erfahrung entwickeln wir individuelle Lösungen, die den besonderen Anforderungen von Kaltdächern gerecht werden und dabei höchste Effizienz und Langlebigkeit sicherstellen.




ABDICHTUNG VON BLECHDÄCHERN

Wellblechflachdächer erfordern eine hochflexible Abdichtung, die sich den thermischen Bewegungen des Blechs anpassen kann, ohne an Dichtheit zu verlieren. Unsere speziell entwickelten Beschichtungssysteme für Wellblechflachdächer gewährleisten höchste Widerstandsfähigkeit gegenüber Temperatur- und Witterungseinflüssen und schützen das Dach dauerhaft vor Korrosion und Feuchtigkeitseintritt. Unsere Polyurea-Beschichtung sorgt für eine widerstandsfähige, flexible und belastbare Abdichtung, die auch langfristig ihre Funktionalität und Ästhetik bewahrt.





LASSEN SIE
IHR **FLACH DACH** UNSERE
SORGE SEIN




FLACHDACH ABDICHTUNG SEITE 12

REGENERATIONS ABDICHTUNG SEITE 14



VORBEREITUNG PV-ANLAGE SEITE 16

VORBEREITUNG GRÜNDACH SEITE 16



NAHTLOSE UND FLEXIBLE ABDICHTUNG IM NEUBAU

Zuverlässige Abdichtung von komplexen und unebenen Strukturen ohne Nähte und Schweißpunkte.


SCHNELLE ABDICHTUNG

Die Lösung für große Gewerbe- und Industrie-Dächer die innerhalb kürzester Zeit und mit deutlicher Kosteneinsparung abgedichtet werden müssen.

KOSTEN RUNTER, ZEIT GESPART - IHRE FLACHDACHABDICHTUNG FÜR INDUSTRIE UND GEWERBE



Das System ist ideal für komplexe Flachdächer von Wohngebäuden bis hin zu großen Gewerbe- und Industrieflächen. Mit einer Tagesleistung von ca. 1.000 bis 1.500 Quadratmeter dichten wir Ihr Flachdach innerhalb kürzester Zeit ab.

Flachdächer aller Art, erfordern eine besonders robuste und flexible Abdichtung, um den Herausforderungen von Witterungseinflüssen und mechanischen Belastungen standzuhalten. Unsere Flachdachabdichtung mit Polyurea bietet die perfekte Kombination aus Schnelligkeit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.




FLACHDACH ABDICHTUNG SEITE 12

REGENERATIONS ABDICHTUNG SEITE 14



VORBEREITUNG PV-ANLAGE SEITE 16

VORBEREITUNG GRÜNDACH SEITE 16



KOSTEN- UND ZEITEFFIZIENT

Senken Sie Ihre Sanierungskosten um bis zu **50 %** durch unsere schnelle und präzise Arbeitsweise und **nachhaltige Nutzung des bestehenden Dachaufbaus**. Durch effiziente Planung und Ausführung werden **Betriebsunterbrechungen verhindert**.

LANGFRISTIG ROBUST

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Flachdaches um **mindestens 25 Jahre** und sparen Sie sich eine kostspielige Neusanierung.

NACHHALTIGKEIT IST UNS WICHTIG


Durch die fortlaufende Nutzung des bestehenden Dachaufbaus entfallen **bis zu 100 % der üblichen Entsorgungskosten** für Altmaterial.

INNOVATIVE FEUCHTIGKEITSABLEITUNG

Schutz vor Feuchtigkeitsschäden durch patentierte Zwangslüfter, die aus dem Bestandsdach eventuelle Feuchtigkeit ableiten und das Dach **auf Dauer trocken** legen.



WIR SANIEREN IHR FLACHDACH - KOSTENGÜNSTIG UND EFFIZIENT

Eine vollständige Flachdachsanierung ist oft teuer und zeitaufwendig. Unsere innovative Regenerationsabdichtung bietet eine effektive und kostengünstige Lösung, die Ihr Flachdach mindestens für weitere 25 Jahre schützt – ohne die Nachteile herkömmlicher Dachsanierungen.




FLACHDACH ABDICHTUNG SEITE 12

REGENERATIONS ABDICHTUNG SEITE 14



VORBEREITUNG PV-ANLAGE SEITE 16

VORBEREITUNG GRÜNDACH SEITE 16



OPTIMALE VORBEREITUNG - FÜR GRÜNDÄCHER UND SOLARANLAGEN

Ihr Flachdach als perfekte Basis für zukunftsorientierte Nutzungsmöglichkeiten, wie Gründächer und Photovoltaik-Anlagen.

FÜR HÖCHSTE ANFORDERUNGEN GEMACHT

Ihre Dachfläche über Jahre hinweg geschützt – Wurzelfest und brandarm.

MEHR ALS NUR EIN DACH - DIE IDEALE GRUNDLAGE FÜR IHR PROJEKT

Unser Abdichtungssystem ist die ideale Lösung für anspruchsvolle Flachdächer, die für Gründächer oder Solaranlagen vorbereitet werden sollen.

Besonders Flachdächer, die eine zusätzliche Begrünung oder die Integration von Solaranlagen erhalten, erfordern eine extrem widerstandsfähige und anpassungsfähige Abdichtung. Unsere Polyurea-Beschichtung bietet die ideale Kombination aus hoher Flexibilität, Belastbarkeit und langfristigem Schutz. So gewährleisten wir eine Abdichtung, die sowohl den hohen Anforderungen der Witterungsbeständigkeit als auch der statischen Stabilität für Gründach- oder Solarsysteme gerecht wird.



ALLES AUS

EINER HAND



ANALYSE

ANALYSE UND BEGEHUNG

Nach Ihrer Kontaktaufnahme vereinbaren wir einen Termin für eine Vor-Ort-Besichtigung. Dabei prüfen wir die Gegebenheiten Ihres Flachdachs und erstellen anschließend ein individuelles Angebot für Sie.



ABDICHTUNG

ABDICHTUNG IHRES FLACHDACHES

Nach Annahme unseres Angebots terminieren wir die Ausführung und setzen Ihr Flachdachprojekt mit unseren erfahrenen Mitarbeitern vor Ort um.



ABNAHME

BEWERTUNG UND ABNAHME

Nach der Ausführung erfolgt die gemeinsame Abnahme der Abdichtung. Optional können Sie einen Wartungsvertrag mit uns abschließen, um Ihr Flachdach jährlich von uns überprüfen zu lassen.





ANALYSE UND BEGEHUNG

ABDICHTUNG IHRES FLACHDACHES

ANALYSE

Nachdem Sie Kontakt mit der Flachdach Dicht GmbH aufgenommen haben, beginnen wir direkt mit der Planung des nächsten Schrittes: der Terminvereinbarung für eine umfassende Vor-Ort-Besichtigung. Diese persönliche Begutachtung ist ein zentraler Bestandteil unseres Service, da sie es uns ermöglicht, eine detaillierte Analyse der aktuellen Bedingungen Ihres Flachdachs durchzuführen.

Unsere Fachkräfte verfügen über jahrelange Erfahrung in der Sanierung und Abdichtung von Flachdächern und werden regelmäßig weitergebildet, um immer auf dem neuesten Stand der Technik und der Sicherheitsvorschriften zu sein. Dieses Know-how garantiert, dass die Inspektion Ihres Daches gründlich und präzise erfolgt.

Während der Begehung nehmen unsere Experten alle relevanten Faktoren unter die Lupe: den Zustand der Abdichtung, mögliche Schwachstellen, die Dachneigung, das Entwässerungssystem sowie die allgemeine Struktur und Materialbeschaffenheit des Dachs. Dabei achten sie auch auf kleinere Anzeichen von Verschleiß oder Schäden, die langfristig zu größeren Problemen führen könnten.

Wir verstehen, dass jedes Dach und jeder Kunde einzigartig ist, und passen uns deshalb flexibel an Ihre individuellen Anforderungen an. Nach der Analyse besprechen wir die Ergebnisse mit Ihnen vor Ort und beantworten gerne alle Fragen, die Sie haben. Unser Ziel ist es, Ihnen ein umfassendes Verständnis des Zustands Ihres Daches zu vermitteln und mögliche Lösungsansätze transparent aufzuzeigen.

Auf Grundlage der gewonnenen Informationen erstellen wir anschließend ein maßgeschneidertes Angebot für Sie. Dieses Angebot berücksichtigt nicht nur die technischen Anforderungen Ihres Dachs, sondern auch Ihre persönlichen Wünsche und Budgetvorgaben. So stellen wir sicher, dass Sie die beste Lösung erhalten – sowohl in Bezug auf Qualität als auch Kosten.

Kurz gesagt: Bei der Flachdach Dicht GmbH legen wir großen Wert auf persönliche Betreuung und höchste Fachkompetenz. Mit unserem speziell geschulten Team begleiten wir Sie von der ersten Besichtigung bis zur fertigen Abdichtung, immer mit dem Ziel, Ihnen die langfristige und kosteneffizienteste Lösung für Ihr Flachdach zu bieten.



ABDICHTUNG IHRES FLACHDACHES

BEWERTUNG UND ABNAHME

ABDICHTUNG

Nach der detaillierten Analyse und Besprechung vor Ort geht es bei der Flachdach Dicht GmbH in die entscheidende Phase: die Abdichtung Ihres Flachdaches. Auch in diesem Schritt setzen wir ausschließlich auf unser eigenes, hochqualifiziertes Personal. Unsere Mitarbeiter sind nicht nur speziell geschult, sondern bringen umfassende praktische Erfahrung in der Abdichtung von Flachdächern mit. Sie verstehen die besonderen Herausforderungen, die Flachdächer mit sich bringen, und wissen, wie man diese effizient und nachhaltig löst.

Sobald Sie unserem maßgeschneiderten Angebot zugestimmt haben, vereinbaren wir gemeinsam einen Termin für den Beginn der Arbeiten. Dabei passen wir uns flexibel an Ihren Zeitplan an, um die Beeinträchtigungen für Ihr Gebäude und Ihren Betrieb so gering wie möglich zu halten. Unsere Fachkräfte kümmern sich vor Ort um die gesamte Abdichtungsmaßnahme – von der gründlichen Vorbereitung der Dachfläche bis hin zur abschließenden Qualitätskontrolle.

Bei der Abdichtung selbst setzen wir auf modernste Techniken und Materialien, die sowohl Langlebigkeit als auch Beständigkeit gegen extreme Witterungsbedingungen garantieren. Dank unseres patentierten Abdichtungssystems können wir Ihrem Flachdach bis zu 25 Jahre zusätzliche Lebensdauer verleihen – und das bei minimalen Ausfallzeiten. In der Regel führen wir die Arbeiten in nur wenigen Tagen durch, auch bei größeren Dachflächen. Dies sorgt dafür,

dass Sie nicht nur Zeit, sondern auch Kosten sparen, da Ihr Betrieb schnellstmöglich wieder reibungslos weiterlaufen kann.

Während der gesamten Durchführung der Abdichtungsarbeiten steht Ihnen ein persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung, der Sie regelmäßig über den Fortschritt informiert und sicherstellt, dass alles nach Plan verläuft. Unser Team arbeitet dabei stets sorgfältig und präzise, um ein Höchstmaß an Qualität zu gewährleisten. Durch unsere langjährige Erfahrung sind wir in der Lage, auch unerwartete Herausforderungen direkt vor Ort zu lösen, ohne den Zeitplan oder das Budget zu gefährden.

Nach Abschluss der Arbeiten führen wir eine gründliche Endkontrolle durch, um sicherzustellen, dass die Abdichtung nicht nur den aktuellen Anforderungen entspricht, sondern auch für viele Jahre zuverlässig ihre Funktion erfüllt. Sie erhalten zudem eine ausführliche Dokumentation der durchgeführten Maßnahmen, sodass Sie jederzeit nachvollziehen können, welche Arbeiten konkret erledigt wurden.

Mit der Flachdach Dicht GmbH können Sie sicher sein, dass jede Abdichtung Ihres Flachdaches fachmännisch und ohne Kompromisse in Qualität durchgeführt wird – immer mit dem Ziel, Ihnen eine dauerhafte und effiziente Lösung zu bieten. Unser geschultes Personal steht für höchste Präzision, Termintreue und langfristige Kundenzufriedenheit.



ABDICHTUNG IHRES FLACHDACHES

BEWERTUNG UND ABNAHME

ABNAHME

Nach Abschluss der Abdichtungsarbeiten ist der letzte, aber ebenso wichtige Schritt die Bewertung und Abnahme der durchgeführten Maßnahmen. Auch hier bleibt die Flachdach Dicht GmbH ihrem Prinzip treu: Nur unser speziell geschultes Personal, das bereits die Analyse und Abdichtung übernommen hat, führt die abschließende Qualitätsprüfung durch. Dies gewährleistet eine lückenlose Betreuung und garantiert, dass Sie von Anfang bis Ende nur mit erfahrenen Experten arbeiten, die Ihr Projekt und die Anforderungen genau kennen.

Sobald die Abdichtung abgeschlossen ist, erfolgt eine gründliche Inspektion der gesamten Dachfläche. Unsere Fachkräfte prüfen dabei jedes Detail: Wir stellen sicher, dass alle Abdichtungen korrekt und sauber ausgeführt wurden, alle Übergänge dicht sind und das Flachdach optimal gegen Witterungseinflüsse geschützt ist. Dabei legen wir großen Wert darauf, nicht nur den aktuellen Zustand zu bewerten, sondern auch sicherzustellen, dass das Dach langfristig funktionsfähig bleibt. Diese Endkontrolle ist essenziell, um die hohe Qualität und Langlebigkeit unserer Abdichtungen zu garantieren.

Während der Abnahme gehen wir gemeinsam mit Ihnen das gesamte Dach Schritt für Schritt durch. Wir nehmen uns die Zeit, Ihnen alle durchgeführten Arbeiten zu erläutern und Ihnen zu zeigen, welche Verbesserungen erzielt wurden. Unser Ziel ist es, dass Sie genau verstehen, welche Maßnahmen umgesetzt wurden und wie diese den Schutz und die Lebensdauer Ihres Flachdachs maximieren. Falls Sie Fragen haben

oder bestimmte Aspekte genauer besprochen werden sollen, stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Ein weiterer wichtiger Aspekt unserer Abnahme ist die Erfassung aller relevanten Daten für die Dokumentation. Sie erhalten von uns einen ausführlichen Abschlussbericht aller durchgeführten Arbeiten, verwendeten Materialien und Prüfergebnisse. Diese Dokumentation dient Ihnen nicht nur als Nachweis für die erbrachten Leistungen, sondern ist auch hilfreich für zukünftige Wartungsarbeiten oder eventuelle Garantieansprüche.

Zusätzlich bieten wir Ihnen eine Beratung zu weiterführenden Wartungsmaßnahmen an, um die Lebensdauer Ihres Flachdachs noch weiter zu verlängern. Auf Wunsch erstellen wir Ihnen einen individuellen Wartungsplan, der regelmäßige Inspektionen und kleine Instandhaltungsarbeiten beinhaltet, damit Ihr Dach stets in einwandfreiem Zustand bleibt.

Die Abnahme durch die Flachdach Dicht GmbH ist also mehr als nur eine formale Prüfung. Sie ist der Abschluss eines umfassenden und professionellen Prozesses, der darauf abzielt, Ihnen nicht nur kurzfristige Sicherheit, sondern auch langfristigen Schutz für Ihr Flachdach zu bieten. Mit unserem eigenen, hochqualifizierten Personal und einer transparenten Abnahmegarantie garantieren wir Ihnen, dass alle Arbeiten zu Ihrer vollen Zufriedenheit ausgeführt wurden und Ihr Dach bereit ist, den Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte standzuhalten.



PRODUKTE IM VERGLEICH

	Flachdachdicht Polyurea System		Bitumen	EPDM-Folie	PVC-Dachfolie	Asphalt (Schweißbahnen)
Kosten für die Abdichtung *	€€		€€€	€€€€	€€€	€€€
Direktsanierung auf Altabdichtungen aus PVC, Bitumen, EPDM und Asphalt	✓		—	—	—	—
Benötigt keine Befestigungselemente	✓		—	—	—	—
Voraussichtliche Arbeitszeit 1.000 qm, inklusive Vorbereitung	2 - 3 Tage		7 - 10 Tage	4 - 6 Tage	5 - 7 Tage	6 - 8 Tage
Lebensdauer der Abdichtung	25 - 30 Jahre		10 - 15 Jahre	20 - 25 Jahre	15 - 20 Jahre	10 - 20 Jahre
Wurzelfestigkeit	✓		—	✓	✓	—
Schnelles Aushärten Kurze Wartezeiten zwischen den Arbeitsschritten	✓		—	—	—	—
Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien	✓		—	✓	✓	—
UV-Beständigkeit	✓		—	✓	✓	—
Nahtloser Auftrag, auch an aufgehenden Bauteilen	✓		—	—	—	—
Hohe Elastizität und Dehnfähigkeit	✓		—	✓	✓	—
Resistent gegen Rissbildung	✓		—	✓	✓	—
Beständig gegen extreme Temperaturen	✓		—	✓	✓	—
Niedriger Wartungsaufwand	✓		—	✓	✓	—

* Die Kosten für die Verarbeitung basieren auf unseren Erfahrungswerten und stellen den Marktüblichen Durchschnitt dar.
€€ = zweistelliger Betrag pro Quadratmeter Abdichtung; €€€ = dreistelliger Betrag pro Quadratmeter Abdichtung; €€€€ - vierstelliger Betrag pro Quadratmeter Abdichtung



**ZU TEUER?
ZU ZEITINTENSIV?
LANGE AUSFALLZEITEN?
NICHT MIT UNS!**

FLACHDACH ABDICHTUNG MIT **POLYUREA**

SCHNELLE ANWENDUNG

Polyurea härtet innerhalb weniger Sekunden aus und ermöglicht so eine schnelle Inbetriebnahme der Fläche – ideal für Projekte mit engen Zeitplänen.

MAXIMALE DICHTHEIT

Durch die nahtlose Beschichtung wird eine absolut wasserundurchlässige Abdichtung erreicht. Keine Nähte, keine Schwachstellen!

EXTREM LANGLEBIG

Beständig gegen Witterung, UV-Strahlung und Abrieb – für dauerhaften Schutz und eine lange Lebensdauer.

FLEXIBEL UND WIDERSTANDSFÄHIG

Passt sich Bewegungen und Temperaturschwankungen an, ohne zu reißen – perfekt für jede Oberfläche.

CHEMIKALIENRESISTENT

Schutz vor Chemikalien und Korrosion macht Polyurea zur idealen Lösung für anspruchsvolle Umgebungen.

VIELSEITIG EINSETZBAR

Ob Flachdächer, Keller, Balkone oder industrielle Anwendungen – Polyurea bietet zuverlässigen Schutz auf vielen Untergründen.

UMWELTFREUNDLICH

Lösemittelfrei und mit geringem VOC-Gehalt – für eine nachhaltige Abdichtung.





PATENTIERTE **ABDICHTUNG**

FDD-RS 100



**PATENTIERTE ABDICHTUNG IM SYSTEM
MIT ETA ZULASSUNG**

Unser Anspruch ist es, Ihnen durch eine hervorragende Auftragsabwicklung und die Verwendung unseres patentierten Flachdachabdichtungssystem ein optimales Ergebnis zu liefern.




WIR STEHEN FÜR HÖCHSTE QUALITÄT

Geprüft und überwacht von der MPA Braunschweig und dem DIBt.

ABDICHTUNG GEMÄSS GEG UND IM SINNE DES GHG PROTOCOL

Auf Wunsch integrieren wir eine zusätzliche Dämmung in unser Abdichtungssystem, um den Wärmeschutz weiter zu optimieren und gesetzliche Anforderungen wie die U-Wert-Vorgaben des GEG zu erfüllen. Dadurch reduzieren Unternehmen nicht nur ihren Energieverbrauch, sondern verbessern auch ihre CO₂-Bilanz im Sinne des GHG Protocol. Unser Verfahren trägt aktiv zur Senkung der Emissionen in Scope 1, 2 und 3 bei, da bestehende Abdichtungen erhalten bleiben und keine aufwendige Entsorgung notwendig ist. So sparen Sie nicht nur Energiekosten, sondern vermeiden auch unnötige CO₂-Emissionen durch den Materialaustausch.



KEYFACTS

- ▶ Zusätzliche Dämmung verbessert den Wärmeschutz
- ▶ Erfüllung gesetzlicher Anforderungen (z. B. GEG)
- ▶ Reduktion von CO₂-Emissionen im Sinne des GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol)
- ▶ Effizienzsteigerung durch den Erhalt bestehender Abdichtungen – es ist keine Entsorgung nötig
- ▶ Kosteneinsparungen durch niedrigeren Energieverbrauch und weniger Materialaustausch

PRODUKTBESCHREIBUNG

FDD-RS 100 ist ein lösungsmittelfreier, Zwei-Komponenten-Flüssigkunststoff auf Polyurea-Basis. Das FDD Polyurea-System gehört zu einer neuen Generation besonders hochwertiger und widerstandsfähiger Sprühbeschichtungen.

EINSATZBEREICHE

FDD-RS 100 wurde speziell entwickelt, um zusammen mit dem Produkt FDD-Tex als System bei niedrigen Temperaturen wie auch bei hoher Luftfeuchtigkeit verarbeitet werden zu können. Damit ist eine wetterunabhängigere Verarbeitung möglich.

PRODUKTVORTEILE

- ▶ Zeitsparendes Auftragen
- ▶ Hohe Flächenleistung
- ▶ Geeignet für komplizierte Geometrien
- ▶ Aushärtung in kürzester Zeit
- ▶ Keine Zerstörung vorhandener Beschichtungen
- ▶ Als Isolierschicht einsetzbar

TECHNISCHES DATENBLATT

Eigenschaft	DIN-Norm	Wert
Wasserdichtheit	EN 1928	Bestanden
Brandverhalten	EN ISO 11925-2; EN 13501-1	Klasse E
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN 1931	S _d = 1,71 m



**WIR SIND DIE
PROFIS, AUF DIE IHR FLACHDACH
GEWARTET HAT**



KONTAKTIEREN SIE UNS ————— WIR HABEN **DIE LÖSUNG**

FLACHDACH DICHT GMBH

Hechinger Straße 99
72461 Albstadt

TELEFON

+49 (0) 7432 130 956 0

MAIL

kontakt@flachdachdicht.com



www.flachdachdicht.com



**WIR FREUEN UNS
AUF SIE UND IHR PROJEKT!**

PETER BAUMGARTEN

Produktmanager, Flachdach Dicht GmbH

ARBER NAMANI

Geschäftsführer, Flachdach Dicht GmbH

FATMIR TAFILI

Operations-Manager, Flachdach Dicht GmbH

The background of the entire page is a repeating pattern of interlocking roof tiles, rendered in a dark gray color. The tiles are arranged in a staggered grid, with each tile overlapping the one below it and the one to its right. The pattern is consistent across the entire image.

WWW.FLACHDACHDICHT.COM